

www.hapa.de



WOHNKULTUR IN HÖCHSTER QUALITÄT

HAPA PERFEKTION UND ZUVERLÄSSIGKEIT FÜR IHR ZUHAUSE



Qualität hat einen Namen

**KUNSTSTOFF-
HAUSTÜREN**

ZUBEHÖR

**GRIFFE UND
GARNITUREN**

**ALUMINIUM-
HAUSTÜREN**

VORDÄCHER



hapa AG
Neunstetter Straße 33
91567 Herrieden

Telefon: 09825 89-0
Fax: 09825 89-66
E-Mail: info@hapa.de

www.hapa.de

INHALT

hapa - Perfektion und Zuverlässigkeit	4
Firmengeschichte	4
hapa-Vorteile	5
Markenqualität	6
Grundausstattung	8
Sonderausstattung	10
hapa Haustüren in Kunststoff	12
Haustür-Modelle	12
Alle Modelle im Überblick	22
Haustür-Modelle mit Seitenteil	26
Ornamentgläser	27
Zubehör	28
Garnituren	28
Exklusivzubehör in Edelstahl	29
Exklusivzubehör Messing brüniert	30
Exklusivzubehör Bronze	30
Klingeln und Zubehör	32
hapa Haustüren in Aluminium	34
Vordächer	36
Wärmeschutz	38
hapa-Service	39



PERFEKTION UND ZUVERLÄSSIGKEIT FÜR IHR ZUHAUSE

In über 50 Jahren hat sich **hapa** vom regionalen Handwerksbetrieb zum dynamischen Unternehmen von europaweiter Bedeutung entwickelt. Mit hoher Kompetenz für innovative Produkte in den Bereichen Fenster, Haustüren und Rollläden.

Dem Standort Deutschland treu verpflichtet, bietet **hapa** heute mehr als 400 Mitarbeitern moderne und sichere Arbeitsplätze. **hapa** vertreibt und montiert Kunststofffenster und -türen über Werksvertretungen bundesweit sowie im angrenzenden Ausland.

hapa legt Wert auf hohe Qualitätsstandards in Fertigung und Montage, sowie auf Flexibilität bei individuellen Kundenwünschen. Verbunden mit der Zuverlässigkeit des **hapa**-Serviceteams haben wir eine einmalige Kundenzufriedenheit erzielt.

Zusammenfassung der Firmengeschichte:

- | | |
|---|---|
| 1967: Herstellung und Vertrieb von Rollladenkästen und Kunststoff-Rollläden in einer 900 m ² großen Werkhalle | 1993: Anbau an die Produktionshalle für Fenster |
| 1968: Eigene Extrusion der PVC-Rollladenprofile | 1995: Kauf eines Zweitwerkes mit Produktion |
| 1969: Vergrößerung der Werkhalle um 500 m ² | 1997: Neubau eines Bürogebäudes |
| 1971: Bau eines Bürogebäudes | 1999: Umfirmierung der Hackl & Pamer GmbH in die hapa AG |
| 1972: Vergrößerung der Werkhalle um 1300 m ² | 2007: 40-jähriges Firmenjubiläum |
| 1974: Vergrößerung der Werkhalle um 1400 m ² | 2011: Neubau einer Lagerhalle |
| 1979: Bau einer neuen zweigeschossigen Produktionshalle mit 7800 m ² ; Bau einer LKW-Garage mit Kfz-Werkstatt für den werkseigenen Fuhrpark | 2013: Neubau eines Blockheizkraftwerkes zur eigenen Strom- und Wärmeversorgung |
| 1980: Erweiterung des Bürogebäudes | 2015: Erweiterung des Blockheizkraftwerkes |
| | 2017: 50-jähriges Firmenjubiläum |

Die hapa-Vorteile auf einen Blick:

- > Zeitloses Design
- > Nahezu **wartungsfreies** System
- > Hervorragende technische Daten
- > **Pflegeleichte Reinigung** durch glatte Oberflächen
- > Extrem gute **Wärmedämmeigenschaften**
- > Hoher Bedienkomfort
- > Effiziente Einbruchhemmung
- > Im Schadensfall sind **sofort Ersatzteile** verfügbar
- > Positive Umweltbilanz
- > **U_D-Werte bis 0,81 W/m²K** möglich
- > Bautiefe 85 mm
- > Durchgehende Schließleiste
- > Dichtungen aus hochwertigem TPE
- > Rahmen inklusive thermisch-getrennter Haustürschwelle
- > **Marken-Sicherheits-Schließzylinder mit Sicherungskarte**, Not- und Gefahrenfunktion und 6 Wendschlüssel
- > **Sicherheitsgarnituren bzw. Schließzylinderrosetten mit Kernziehschutz**
- > Stabile Rahmen- und Flügelkonstruktion mit verzinkter Stahlverstärkung
- > **2 Jahre Preisgarantie** bei Vertragsabschluss
- > **Staatliche Förderungen**, z. B. BAFA oder KfW, möglich (je nach Stand der aktuellen gesetzlichen Lage)
- > **Expertenberatung vor Ort**



HAUSTÜREN VON HAPA - QUALITÄT UND VIELFALT

Mit einer Bautiefe von 85 mm, den 7 Kammern im Blendrahmen sowie den 5 Kammern im Flügel bietet die **hapa**-Haustüre beste Wärmedämmung in Kombination mit hervorragender Stabilität. Das gewohnt zeitlose Design der Türe lässt sich perfekt mit den Füllungen und Ornamentgläsern kombinieren.





Einbausituation: Modell Tuningen · Dekor: Mahagoni · Ornament: Chinch weiß · Griff Maike mit PZ-Rosette und Kernziehschutz

TÜREN UND FENSTER IN MARKENQUALITÄT

Eine schöne Türoptik alleine macht noch keine gute Haustüre.
Beste Qualität in Material und Verarbeitung, lange Lebensdauer und hohe Sicherheit sind ebenso wichtig.

- | | |
|--|--|
| <p>1 Aufnahme verschiedener Glasarten wie Wärmeschutzglas, Verbund-Sicherheitsglas und Design-Füllungen</p> <p>2 Trockenverglasung mit „Warmer Kante“</p> <p>3 Glas-Halteleiste durchgehend eingerastet</p> <p>4 Aufnahmekammer für verzinkte Stahlverstärkungen im Flügel</p> | <p>5 Wetterschenkeldichtung</p> <p>6 Flügeldichtung</p> <p>7 Thermisch getrennte Schwelle</p> <p>8 Wetterschenkel aus Aluminium einbrennlackiert</p> <p>9 Druckfreie Entwässerung über Vorkammern</p> |
|--|--|

GRUNDAUSSTATTUNG




Das 3-Fallen-Schloss

Zwei zusätzliche, federnd gelagerte Softlockfallen zeichnen das standardmäßig verbaute 3-Fallen-Schloss aus.

3 Fallen beugen dauerhaft dem Türverzug vor und bieten auch unverriegelt eine hohe Grundsicherheit.

Durch das Verschließen mit dem Schlüssel bieten 2 massive Schwenkhaken sowie der Hauptriegel hohen Widerstand gegen das Aufbrechen und Aushebeln der Türe. Der aufsägegeschützte Hauptschlosskasten erhöht die Sicherheit der Türe zusätzlich.

- 3 Fallen erschweren Einbruchsversuche durch das Zurückdrücken der Fallen
- Zweifache Schwenkhaken-Fallen-Kombination für hohen Einbruchschutz
- Kraftvoller, leichtgängiger Türanzug durch Getriebeübersetzung für optimalen Dichtschluss
- Kombinierbar mit 3-fach-E-Öffner
(Achtung: Nötige Trafoleistung mind.
AC 12 V - 24 V 1 - 2 A
DC 10 V - 24 V 1 - 2 A)



1 Obere Türfalle mit Schwenkhaken

2 Schlosskasten mit Türfalle und Riegel

3 Untere Türfalle mit Schwenkhaken

EFFIZIENTE EINBRUCHHEMMUNG MIT SYSTEM



hapa-Haustüren bieten bereits serienmäßig einen sehr **hohen Sicherheitsstandard** für Ihr Grundbedürfnis nach Schutz und ungestörter Geborgenheit in Ihren eigenen vier Wänden.

- > Serienmäßige Ausstattung der Haustüren mit 3-Fallen-Schloss
- > Schwenkhaken aus gehärtetem Stahl
- > Optimaler Dichtschluss mit dem kraftvollen Getriebe des Hauptschlusses – dadurch wird eine erhöhte Schall- und Wärmedämmung ermöglicht
- > Eine Zertifizierung bis RC2 ist möglich

4 Deutscher Marken-Sicherheits-Schließzylinder mit Sicherungskarte

Technische Daten:

- > 6 gefederte massive Stiftzuhaltungen je Seite
- > Zusätzlich federlos gesteuerte Sperrstifte
- > Aufbohr- und Pickingschutz durch Spezialstifte
- > Manipulationsschutz durch Fangstifte
- > Hohe Nachschließericherheit durch viele Zuhaltungen und verschiedene Schließebenen
- > Hersteller Patentschutz
- > Kernstifte aus rostfreiem Stahl
- > Nach DIN 18252 und DIN/EN 1303 gefertigt
- > Schließzylinder RC3 geprüft
- > Wertiger, ergonomischer Wendeschlüssel mit verlängerter Schlüsselreihe für moderne Schutzbeschläge
- > Abgerundete Schlüsselspitze (schont Hosen- und Handtaschen)
- > Inklusive 6 Schlüssel, optional erweiterbar
- > Bohr- und Ziehschutz
- > Not- und Gefahrenfunktion (Ein Schließen von außen ist möglich, wenn innen ein Schlüssel steckt.)
- > Gleichschließungen möglich



5 Haustürband

Die stabilen Haustürbänder zeichnen sich nicht nur durch ihr schlichtes Design aus, sondern auch durch einen wirkungsvollen Einbruchschutz. Sie sind wartungsfrei und 3-dimensional verstellbar.

Alle Justierarbeiten können von einer Person ohne Aushängen des Türflügels vorgenommen werden. **Ohne zusätzliche Maßnahmen ist der Bolzen an der geschlossenen Tür gegen unbefugten Zugriff gesichert.**

Es werden **grundsätzlich 3 Bänder je Tür** verbaut. Bei einer Türhöhe ab 2200 mm kommen sogar 4 Bänder zum Einsatz.



6 Rosette oder Griffgarnitur mit Kernziehschutz

Der Kernziehschutz dient der Verhinderung des Kernziehens bzw. des Abbrechens des Schließzylinders durch die Nutzung einer Ziehschraube, um ohne Schlüssel ein Schloss öffnen zu können.

Der Kernziehschutz verhindert die unberechtigte Öffnung einer Tür ohne Schlüssel und stärkt so den Einbruchschutz.




SONDERAUSSTATTUNG

Mehrfach-Automatik-Verriegelung mit A-Öffner

- > 2 Automatik-Fallenriegel (oben und unten) treten nach dem Zuziehen der Tür mit 20 mm Ausschluss in Kraft. Sie werden automatisch zu Riegeln und sind gegen Zudrücken gesichert.
- > VdS-Zulassung nach Klasse A (auch bei nicht versperrter Türe)
- > Beide Fallenriegel fahren motorisch zurück
- > Öffnen durch Taster an Sprechanlage* (potentialfreier Kontakt)
- > Öffnen von innen mit Innendrücker*
- > Öffnen von außen mit Fingerscanner*
Fingerscanner 44 x 75 x 29 mm im Edelstahl-Design am Flügel montiert
- > Integriertes Netzteil und Anschlusskabel
- > Kontakt über kabellose und manipulationssichere Strom- und Datenübertragung
- > Langlebige Stößelkontakte
- > Spannungsversorgung: Wahlweise 230 VAC 50/60 Hz 0,25A, Schutzart IP 40

* Über Schließzylinder abgesperrte Türe muss vorher mit dem Schlüssel entriegelt werden.

- 1 Oberer Automatik-Fallenriegel**
- 2 Schlosskasten mit Türfalle und Riegel**
- 3 Unterer Automatik-Fallenriegel**
- 4 Fingerscanner**
- 5 Strom- und Datenübertragung mit Stößelkontakten**



ZUBEHÖR

Ihr hapa-Fachmann berät Sie gerne

Sobald bei einem Einbruch Werkzeuge zum Einsatz kommen, zeigen normale Haustüren oft ihre Schwachstellen. Mit den Haustüren von **hapa** sind Sie bestens gewappnet, um primitiver Gewalteinwirkung zu begegnen.

Wir von **hapa** kennen die gefährdeten Angriffspunkte bei Türen und haben die passende Lösung, um Ihre neue Haustür besser gegen Einbrüche zu sichern.

Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung und sichern Sie Ihr Zuhause vor ungebetenen Besuchern durch die standardisierten Sicherheitsmerkmale unserer Haustüren.

Optional können Sie gerne zusätzliche Sicherheitsmerkmale gegen Aufpreis bestellen, um Ihr Haus noch besser und individueller zu schützen.

Ihr **hapa**-Fachmann berät Sie gerne!



Türzusatzschloss mit Türsperre

Oberhalb des Hauptschlösses kann eine Türsperre angebracht werden. Diese Türsperre verhindert, mit ihrem gehärteten Sperrbügel, das gewaltsame Öffnen einer auf Spaltbreite geöffneten Haustüre, mit einem Druckwiderstand von über einer Tonne. Dies sorgt für ein zusätzliches Plus an Sicherheit.

Die Türsperre kann wahlweise nur von innen über einen Drehknopf oder auch zusätzlich von außen über einen, mit dem Haustür-Schließzylinder gleichschließenden Sicherheitszylinder, betätigt werden.



Bandseitensicherung

Die Bandseitensicherung besteht aus einem Rahmen- und einem Flügelteil, welche beide in den Falzbereich eingebracht werden.

Diese erschweren das Auf- oder Aushebeln der Türe auf der Bandseite. Massive Stahlzapfen verankern das Türblatt im Blendrahmen.





Einbausituation: Modell Augsburg mit Segmentbogenaufdopplung - Farbe: Weiß - Ornament: Chinch weiß - Griff Maike mit PZ-Rosette und Kernziehschutz




Modell Augsburg

Dekor: Golden Oak

Ornament: Chinch weiß

Griff: Maike mit PZ-Rosette und Kernziehschutz

Unsere Dekorfarben für dieses Modell:



Weitere Ornamentgläser, Griffe und Zubehör finden Sie am Ende dieses Kataloges.


Modell Berlin

Dekor: Golden Oak

Ornament: Chinch weiß

Griff: Maike mit PZ-Rosette und Kernziehschutz

Unsere Dekorfarben für dieses Modell:



Weitere Ornamentgläser, Griffe und Zubehör finden Sie am Ende dieses Kataloges.





Modell Bremen

Dekor: Mahagoni

Ornament: Chinch weiß

Griff: Maike mit PZ-Rosette und Kernziehschutz

Unsere Dekorfarben für dieses Modell:



Golden Oak



Eiche Dunkel



Eiche Hell



Mahagoni



Grau (ähnlich
RAL 7001)



Anthrazit (ähnlich
RAL 7016)

Weitere Ornamentgläser, Griffe und Zubehör finden Sie am Ende dieses Kataloges.

Einbausituation: Modell Bremen · Farbe: Weiß · Ornament: Mastercarré weiß · Griff Maike mit PZ-Rosette und Kernziehschutz





Einbausituation: Modell Erfurt - Farbe: Weiß - Ornament: Chinch weiß - Bügel-Standardgriff mit Langschild




Modell Erfurt

Dekor: Golden Oak

Ornament: Chinch weiß oben, Golden Oak-Füllung unten

Griff: Maike mit PZ-Rosette und Kernziehschutz

Unsere Dekorfarben für dieses Modell:



Golden Oak

Eiche Dunkel

Eiche Hell

Mahagoni

Grau (ähnlich
RAL 7001)

Anthrazit (ähn-
lich RAL 7016)

Weitere Ornamentgläser, Griffe und Zubehör finden Sie am Ende dieses Kataloges.



Einbausituation: Modell Köln · Farbe: Weiß · Ornament: Chinch weiß · Stangengriff Magic 1000 mit PZ-Rosette und Kernziehschutz




Modell Frankfurt

Dekor: Weiß

Ornament: Mastercarré weiß mit Steinfüllung Labrador Dunkel

Griff: Maike mit PZ-Rosette und Kernziehschutz

Unsere Dekorfarben für dieses Modell:



Unsere Stein- und Edelstahleinlagen* für dieses Modell:



* Stein- und Edelstahleinlagen nur für kleine Füllungsfelder.

Weitere Ornamentgläser, Griffe und Zubehör finden Sie am Ende dieses Kataloges. Steinfüllungen sind nur in den abgebildeten Feldern einbaubar.


Modell Köln

Dekor: Eiche Hell


Ornament: Chinch weiß

Griff: Stangengriff Magic 1000 mit PZ-Rosette und Kernziehschutz

Unsere Dekorfarben für dieses Modell:



Unsere Stein- und Edelstahleinlagen* für dieses Modell:



* Stein- und Edelstahleinlagen nur für kleine Füllungsfelder.

Weitere Ornamentgläser, Griffe und Zubehör finden Sie am Ende dieses Kataloges. Steinfüllungen sind nur in den kleinen Feldern einbaubar.





Modell Palma

Farbe: Weiß

Ornament: Chinch weiß

Griff: Maike mit PZ-Rosette und Kernziehschutz

Unsere Dekorfarben für dieses Modell:



Golden Oak



Eiche Dunkel



Eiche Hell



Mahagoni



Grau (ähnlich
RAL 7001)



Anthrazit (ähn-
lich RAL 7016)

Unsere Edelstahleinlagen für dieses Modell:



Edelstahl

Weitere Ornamentgläser, Griffe und Zubehör finden Sie am Ende dieses Kataloges.

Modell Schorndorf

Dekor: Mahagoni

Ornament: Chinch weiß

Griff: Maike mit PZ-Rosette und Kernziehschutz

Unsere Dekorfarben für dieses Modell:



Golden Oak



Eiche Dunkel



Eiche Hell



Mahagoni



Grau (ähnlich
RAL 7001)



Anthrazit (ähn-
lich RAL 7016)

Unsere Stein- und Edelstahleinlagen* für dieses Modell:



Azul
Macauba



Giallo
Napolitano



Star Galaxy



Labrador
Dunkel



Giallo
Veneziano



Edelstahl

* Stein- und Edelstahleinlagen nur für kleine Füllungsfelder.

Weitere Ornamentgläser, Griffe und Zubehör finden Sie am Ende dieses Kataloges.
Steinflüllungen sind nur in den schmalen Feldern einbaubar.





Einbausituation: Modell Schorndorf · Farbe: Weiß · Ornament: Chinch-weiß · Griff Maike mit PZ-Rosette und Kernziehschutz · mit Edelstahl Einlagen



Modell Stuttgart

Farbe: Weiß

Ornament: Chinch weiß

Griff: Tilla mit PZ-Rosette und Kernziehschutz

Unsere Dekorfarben für dieses Modell:



Golden Oak



Eiche Dunkel



Eiche Hell



Mahagoni



Grau (ähnlich
RAL 7001)



Anthrazit (ähn-
lich RAL 7016)

Unsere Stein- und Edelstahleinlagen* für dieses Modell:



Azul
Macauba



Giallo
Napolitano



Star Galaxy



Labrador
Dunkel



Giallo
Veneziano



Edelstahl

* Stein- und Edelstahleinlagen nur für kleine Füllungsfelder.

Weitere Ornamentgläser, Griffe und Zubehör finden Sie am Ende dieses Kataloges.
Steinfüllungen sind nur in dem kleinsten Feld einbaubar.

Einbausituation: Modell Stuttgart · Dekor: Anthrazit · Ornament: Chinch weiß · Griff Maike mit PZ-Rosette und Kernziehschutz





Einbausituation: Modell Tuningen · Dekor: Mahagoni · Ornament: Chinch weiß · Griff Maike mit PZ-Rosette und Kernziehschutz


Modell Tuningen

Dekor: Golden Oak

Ornament: Chinch weiß mit Steinfüllung Labrador Dunkel


Griff: Maike mit PZ-Rosette und Kernziehschutz

Unsere Dekorfarben für dieses Modell:



Golden Oak Eiche Dunkel Eiche Hell Mahagoni Grau (ähnlich RAL 7001) Anthrazit (ähnlich RAL 7016)

Unsere Stein- und Edelstahleinlagen* für dieses Modell:



Azul Macauba Giallo Napolitano Star Galaxy Labrador Dunkel Giallo Veneziano Edelstahl

* Stein- und Edelstahleinlagen nur für kleine Füllungsfelder.

Weitere Ornamentgläser, Griffe und Zubehör finden Sie am Ende dieses Kataloges.
Steinfüllungen sind nur in den abgebildeten Feldern einbaubar.





Augsburg



Bremen



Frankfurt



Köln



Schorndorf



Augsburg



Bremen



Frankfurt



Köln



Schorndorf



Augsburg



Bremen



Frankfurt



Köln



Schorndorf

Einbausituation: Modell Augsburg mit Segmentbogenaufdopplung - Farbe: Weiß - Ornament: Chinch weiß - Griff Maiko mit PZ-Rosette und Kernziehschutz





Stuttgart



Tuningen



Erfurt



Berlin



Palma



Stuttgart



Tuningen



Erfurt



Berlin



Palma



Stuttgart



Tuningen



Erfurt



Berlin




Palma

Einbausituation: Modell Stuttgart · Dekor: Mahagoni · Ornament: Chinch weiß · Griff Maike mit PZ-Rosette und Kernziehschutz





Augsburg



Bremen



Frankfurt



Köln



Schorndorf



Augsburg



Bremen



Frankfurt



Köln



Schorndorf



Augsburg



Bremen



Frankfurt



Köln



Schorndorf

Einbausituation: Modell Köln · Farbe: Weiß · Ornament: Chinch weiß · Griff Magic 1000 mit PZ-Rosette und Kernziehschutz





Stuttgart



Tübingen



Erfurt



Berlin



Palma



Stuttgart



Tübingen



Erfurt



Berlin



Palma



Stuttgart



Tübingen



Erfurt



Berlin



Palma


Einbausituation: Modell Berlin · Farbe: Weiß · Ornament: Chinch weiß · Griff Maiko mit PZ-Rosette und Kernziehschutz





Haustür mit festem Seitenteil bis 1800 mm

Haustür Frankfurt mit festem Seitenteil bis 1800 mm Elementbreite in einem Teil gefertigt (nicht gekoppelt), mit Verstärkungsrohr 46 x 66 mm zur Stabilisierung außen auf dem senkrechten Pfosten montiert.



Modell Frankfurt mit Seitenteil (nicht gekoppelt)

Farbe: Weiß

Ornamentglas: Satinato weiß

Griff: Magic 1200

Modell Frankfurt mit Seitenteil (gekoppelt)


Farbe: Weiß

Ornamentglas: Satinato weiß

Griff: Magic 1200

Haustür mit festem Seitenteil ab 1800 mm

Haustür Frankfurt mit festem Seitenteil ab 1800 mm Elementbreite grundsätzlich gekoppelt, mit Statikkopplung zwischen Haustür- und Seitenteilrahmen, innen und außen verleistet 35 x 17 mm.



PRODUKTLINIE MIT MODERNER FORMGEBUNG


Die **hapa**-Modell-Linie umfasst ein Programm von Haustüren für moderne Formgebung mit klaren Konturen.

Die Akzente werden durch interessante Lichtausschnitte gesetzt. Sonderverglasungen, Dekorfarben und Zubehör erhöhen den Freiraum für maximale individuelle Akzente.

Unsere stilvoll gestalteten Haustüren geben Ihnen ein Plus an Sicherheit, Behaglichkeit und viel Liebe zum Detail.



Chinch weiß



Mastercarré weiß




Kathedral kleingehämmert weiß



Satinato weiß




Barock weiß



Gothic weiß



Delta weiß



Masterlens



Madras uadi weiß



Madras pave weiß

GREIFEN SIE NACH IHREM GUTEN GESCHMACK!

Unsere Design-Griffe verbinden Eleganz und Funktionalität. Die perfekte Optik – kombiniert mit sicherster Technik – wird den heutigen hohen ergonomischen Anforderungen nicht nur gerecht, sondern setzt in Bezug auf Verarbeitung und High-End Materialien neue Maßstäbe. Der standardmäßige Kernziehschutz erhöht den Einbruchschutz. Frische Ideen für schöneres Wohnen.

Grundausrüstung aus Aluminium




Knopfgarnitur 2301
weiß pulverbeschichtet
außenseitiger Knopf mit innen-
seitigem Drücker




Bügelgarnitur 2302
weiß pulverbeschichtet
außenseitiger Bügelgriff mit innen-
seitigem Drücker



Drückergarnitur 2303
weiß pulverbeschichtet
beidseitiger Drücker




Knopfgarnitur 4301
braun pulverbeschichtet
außenseitiger Knopf mit innen-
seitigem Drücker



Bügelgarnitur 4302
braun pulverbeschichtet
außenseitiger Bügelgriff mit innen-
seitigem Drücker



Drückergarnitur 4303
braun pulverbeschichtet
beidseitiger Drücker




Knopfgarnitur 7301
F1 silberfarben eloxiert
außenseitiger Knopf mit innen-
seitigem Drücker




Bügelgarnitur 7302
F1 silberfarben eloxiert
außenseitiger Bügelgriff mit innen-
seitigem Drücker



Drückergarnitur 7303
F1 silberfarben eloxiert
beidseitiger Drücker



Knopfgarnitur 9301
F9 stahlfarben eloxiert
außenseitiger Knopf mit innen-
seitigem Drücker




Bügelgarnitur 9302
F9 stahlfarben eloxiert
außenseitiger Bügelgriff mit innen-
seitigem Drücker




Drückergarnitur 9303
F9 stahlfarben eloxiert
beidseitiger Drücker

Sonderausstattung




Knopfgarnitur 5301
Edelstahl
außenseitiger Knopf mit innen-
seitigem Drücker




Bügelgarnitur 5302
Edelstahl
außenseitiger Bügelgriff mit innen-
seitigem Drücker




Drückergarnitur 5303
Edelstahl
beidseitiger Drücker



Knopfgarnitur 6301
Messing poliert
außenseitiger Knopf mit innen-
seitigem Drücker



Bügelgarnitur 6302
Messing poliert
außenseitiger Bügelgriff mit innen-
seitigem Drücker



Drückergarnitur 6303
Messing poliert
beidseitiger Drücker

SIE HABEN SICH FÜR EINE TÜR ENTSCIEDEN? GUT.

Dann suchen Sie jetzt die Details aus, ganz nach Ihrem Geschmack, denn exklusives Zubehör gibt Ihrer neuen Haustür den letzten Schliff. Wir bieten Ihnen eine Fülle an Kombinations- und Gestaltungsmöglichkeiten.

Exklusivzubehör Edelstahl



Stoßgriff „Maike“ 1373

Außengriff, Edelstahl

Breite: 70 mm
Höhe: 330 mm
Tiefe: 80 mm
Ø 30 mm



Stoßgriff „Tilla“ 1275

Außengriff, Edelstahl

Breite: 95 mm
Höhe: 330 mm
Tiefe: 80 mm
Ø 25 mm



Stoßgriff „Dorina“ 1224

Außengriff, Edelstahl,
poliert und satiniert

Breite: 125 mm
Höhe: 520 mm
Tiefe: 60 mm



Stoßgriff „Roxy“ 1352

Außengriff, Edelstahl

Breite: 85 mm
Höhe: 315 mm
Tiefe: 90 mm
Ø 25 mm



Stoßgriff „Stella“ 1609

Außengriff, Edelstahl,
poliert und satiniert

Breite: 90 mm
Höhe: 500 mm
Tiefe: 95 mm



Stoßgriff „Anna“ 1351

Außengriff, Edelstahl

Breite: 90 mm
Höhe: 290 mm
Tiefe: 90 mm
Ø 30 mm
Bohrabstand: 210 mm



Griff „Sacora“ 1588

Außengriff, Edelstahl matt

Breite: 100 mm
Höhe: 500 mm
Tiefe: 85 mm
Bohrabstand: 300 mm



Griff „Noelle“ 1594

Außengriff, Edelstahl

Breite: 100 mm
Höhe: 330 mm
Tiefe: 90 mm
Bohrabstand: 210 mm



Griff „Andrea“ 530 und 835

Außengriff, Edelstahl

Ø 25 mm
Breite: 145 mm | 145 mm
Höhe: 530 mm | 835 mm
Tiefe: 90 mm | 130 mm



PZ-Sicherheitsrosette mit Kernziehschutz 1061-01


Edelstahl

Breite 33 mm
Höhe 74 mm



Stangengriffe Magic Edelstahl

Breite: 100 mm
Tiefe: 85 mm
Ø 34 mm
Höhe: 1000 mm | 1394
Höhe: 1200 mm | 1389
Höhe: 1400 mm | 1398
Höhe: 1600 mm | 1392
Höhe: 1800 mm | 1396




Briefeinwurf 4064

mit Innenklappe in Edelstahl ohne Namensschild

Schacht montiert im Haustür-Seitenteil
Breite 275 mm, Höhe 83 mm

Exklusivzubehör Messing brüniert




Stoßgriff „Lena“ 1004
Außengriff Messing
brüniert

Breite: 80 mm
Höhe: 295 mm
Tiefe: 75 mm
Bohrabstand: 210 mm



Stoßgriff „Ulla“ 1010
Außengriff Messing
brüniert

Breite: 65 mm
Höhe: 295 mm
Tiefe: 85 mm
Bohrabstand: 210 mm



Innendrücker 1011
Messing brüniert

Schildbreite: 45 mm
Schildhöhe: 240 mm
Drückerbreite: 135 mm
Drückertiefe: 70 mm



**PZ-Sicherheitsrosette mit
Kernziehschutz**
Messing brüniert

Breite 33 mm, Höhe 74 mm



Türklopfer Löwenkopf 1200
Löwenkopf, Messing brüniert

Breite: 105 mm, Höhe: 180 mm

Exklusivzubehör Bronze



Stoßgriff „Laura“ 1069
Außengriff Bronze

Breite: 70 mm
Höhe: 330 mm
Tiefe: 95 mm
Bohrabstand: 210 mm
Ø 34 mm



Stoßgriff „Marlene“ 1205
Außengriff Bronze/
Edelstahl

Breite: 75 mm
Höhe: 280 mm
Tiefe: 70 mm
Bohrabstand 210 mm
Griffprofil: 35 x 25 mm



Stoßgriff „Allegro“ 1750
Außengriff Bronze

Breite: 100 mm
Höhe: 330 mm
Tiefe: 75 mm
Bohrabstand: 230 mm
Ø 35 mm



Innendrücker 1061
Bronze

Schildbreite: 40 mm
Schildhöhe: 265 mm
Drückerbreite: 120 mm
Drückertiefe: 70 mm



**PZ-Sicherheitsrosette
mit Kernziehschutz**
Bronze



Einbausituation: Modell Stuttgart · Dekor: Mahagoni · Ornament: Chinch weiß · Griff Ulla mit PZ-Rosette und Kernziehschutz

Klingeln und Zubehör



Klingel rund 5082
Klingeltaster, Edelstahl, rund
Ø 40 mm



Klingel rund 4082
Klingeltaster, dunkelbraun, rund
Ø 40 mm



Klingel quadratisch 2080
Klingeltaster, weiß, eckig
Breite: 40 mm, Höhe: 40 mm



Klingel oval N 2086
Klingeltaster, weiß, oval,
mit Namensschild
Breite: 110 mm, Höhe: 65 mm



Klingel eckig N 5084
Klingeltaster, Edelstahl, eckig,
mit Namensschild
Breite: 110 mm, Höhe: 65 mm




Klingel eckig LT2 4088
2 Klingeltaster, dunkelbraun, eckig,
mit Lichttaster und Namensschild
Breite: 110 mm, Höhe: 65 mm



Klingel oval LT 2 5089
2 Klingeltaster, Edelstahl, rund,
mit Lichttaster und Namensschild
Breite: 110 mm, Höhe: 65 mm




Klingel oval LT 5087
Klingeltaster, Edelstahl, rund,
mit Lichttaster und Namensschild
Breite: 110 mm, Höhe: 65 mm




Türspion 1319
Chrom

Bei allen hier dargestellten Klingeln muss der E-Anschluss bauseits durch den Kunden beauftragt werden.



Hausnummer 1387
Edelstahl 150 mm
Bitte bei Bestellung Kennziffer 0-9
oder a-z angeben



Briefkasten „Aida“ 1376
Briefkasten, Edelstahl,
mit separatem Zeitungsfach
Breite: 395 mm,
Höhe: 330 mm,
Tiefe: 150 mm



Briefkasten „Roxy“ 1377
Briefkasten, Edelstahl
Breite: 320 mm,
Höhe: 470 mm,
Tiefe: 130 mm



HAPA-ALUMINIUM-HAUSTÜREN FÜR MEHRFAMILIENHÄUSER

Mit einer Bautiefe von 72 mm, einem thermisch getrennten 3 Kammersystem, wobei die mittlere Kammer komplett mit hochwertigem Dämmschaum ausgeschäumt ist, bietet **hapa** die optimale Lösung für die Stabilität und Wärmedämmung, wie sie in Mehrfamilienhäusern mit hoher Frequentierung benötigt wird. Das schlichte und zeitlose Design passt sich Ihrem Gebäude optimal an. Die Aluminium-Haustüren von **hapa** sind optional mit Obentürschließer erhältlich.

Vorteile:


- 1** Stranggepresstes Aluminiumprofil
- 2** Aufnahme verschiedener Glasarten wie Wärmeschutzglas, Verbundsicherheitsglas und Designglas
- 3** Trockenverglasung
- 4** Glashalteleiste durchgehend eingerastet
- 5** Stabile Kunststoffstege als thermische Trennung
- 6** Hochwertiger Dämmschaum
- 7** Innendichtung
- 8** Schwellendichtung
- 9** Wetterschenkel aus Aluminium
- 10** Oberfläche hochwertig pulverbeschichtet oder eloxiert
- 11** Thermisch getrennte Schwelle



DIE 3-FACH-VERRIEGELUNG MIT SCHWENKRIEGEL

2 stabile Schwenkriegel aus chromatiertem Stahl greifen beim Verriegeln tief in die durchgehende Schließleiste des Rahmens. Doch damit nicht genug; in der Verschlussstellung sind die Riegel sicher arretiert. Dadurch werden Türrahmen und Türblatt mit größtmöglicher Verriegelungskraft zusammengehalten – eine wesentliche Steigerung der Einbruchhemmung.

Zusätzlich gibt der Hauptriegel aus Stahl der Sicherheits-Tür-Verriegelung auch im mittleren Türbereich eine hohe Standfestigkeit. Die Schließmechanik ist dennoch leichtgängig und komfortabel. Solide Materialien und präzise Verarbeitung garantieren eine außerordentliche Stabilität und lange Lebensdauer.



Vorteile:

- › Massive Schwenkriegel mit Hinterkrallung
- › Leichtgängiges Schließen durch optimale Riegelkontur
- › Schwenkriegel in vollständig verriegelter Position gegen Zurückdrücken gesperrt
- › Hauptriegel aus Stahl, matt chromatiert
- › Betätigung der Schwenkriegel über den Schließzylinder mit 2-touriger Verschlussauslegung
- › Durchgehende Schließleiste im Rahmen
- › Mit E-Öffner kombinierbar



Einbausituation: Aluminium-Haustüre Modell Innsbruck mit Seitenteil · Farbe: RAL 9016 verkehrsweiß · Ornament: Klarglas · Stangengriff ES 350 (350 mm lang) · Briefkastenanlage mit 5 Briefkästen



HAPA HAUSTÜR-VORDÄCHER: MODERN, KLASSISCH, ZEITLOS

Lassen Sie Ihren Hauseingang, durch ein mit Bedacht gestaltetes Haustür-Vordach, angenehm auffallen.

Dieses schützt Sie und Ihre Gäste bei schlechtem Wetter und bereitet einen angenehmen Empfang.

In unserem großen Angebot an Varianten, Größen und Oberflächen finden auch Sie bestimmt ein Modell nach Ihren Vorstellungen, passend zu den baulichen Gegebenheiten Ihres Hauses.

Modern

Vordächer ohne Ablaufrinne



Modell Emilia 1

Leichte Vordachkonstruktion für modernen Baustil

Material: Edelstahl und Aluminium beschichtet
Eindeckung: Acryl klar oder strukturiert
Maße: max. 2200 x 1000 mm

Vorteile:

- > Hohe Stabilität durch massive Schweißkonstruktion
- > Viele Gestaltungsmöglichkeiten bei Farbe und Glas
- > Langlebigkeit durch Pulverbeschichtung und solider Konstruktion
- > Viele verschiedene Modelle zur Auswahl
- > Aluminium-Vordächer in allen RAL-Farben verfügbar
- > Je nach Modell verschiedene Eindeckungen wählbar



Modell Emilia 2

Leichte Vordachkonstruktion für modernen Baustil

Material: 12 mm gefrästes massives Aluminium beschichtet
Eindeckung: VSG klar oder mattiert
Maße: max. 2200 x 1000 mm



Modell Mailin

Vordachkonstruktion für modernen Baustil


Material: Edelstahl und Aluminium beschichtet
Eindeckung: Acryl 15 mm klar
Maße: max. 2200 x 1200 mm



Modell Maxim

Vordachkonstruktion für modernen Baustil

Material: Edelstahl oder Aluminium beschichtet
Eindeckung: VSG/TVG 16 mm klar oder Acryl 15 mm klar
Maße: max. 2500 x 1000 mm mit 2 oder 3 Konsolen, je nach Größe



Modell Lea

Vordachkonstruktion für modernen Baustil

Material: Edelstahl oder Aluminium beschichtet
Eindeckung: VSG/TVG 16 mm oder Acryl 15 mm klar
Maße: max. 1600 x 1000 mm



Modell Julia

Material: Edelstahl
Eindeckung: VSG/TVG klar
Maße: max. 3000 x 1200 mm



Modell Lounis

Vordachkonstruktion mit geringer Bauhöhe

Material: Aluminium beschichtet oder Edelstahl-Optik
Eindeckung: VSG/TVG klar
Maße: max. 2200 x 1000 mm



Modell Lotte

Material: Edelstahl geschweißt
Eindeckung: Acryl 15 mm klar
Maße: max. 2200 x 1000 mm


Klassisch



Modell Willi

Klassisch gebogenes Vordach für modernen Baustil


Material: Aluminium geschweißt und beschichtet
Eindeckung: Acryl klar oder strukturiert
Maße: max. 2200 x 1200 mm



Modell Franz

Klassisches Vordach mit zeitlosem Design

Material: Aluminium geschweißt und beschichtet
Eindeckung: VSG klar oder matt, Acryl klar oder strukturiert
Maße: max. 2500 x 1200 mm



Modell Paul

Klassisches Vordach

Material: Aluminium geschweißt und beschichtet
Eindeckung: Acryl klar oder strukturiert
Maße: max. 2500 x 1200 mm



Modell Egon

Klassisches Vordach

Material: Aluminium geschweißt und beschichtet
Eindeckung: Acryl klar oder strukturiert
Maße: max. 2500 x 1200 mm



Modell Ludwig

Klassisches Vordach für traditionelle und solide Bauweise

Material: Aluminium geschweißt und beschichtet
Eindeckung: VSG klar oder matt, Acryl klar oder strukturiert
Maße: max. 2500 x 1150 mm



Modell Martin

Klassisches Vordach für den Übergang zu Moderne

Material: Aluminium geschweißt und beschichtet, Abhängung Edelstahl massiv
Eindeckung: VSG klar oder matt, Acryl klar oder strukturiert
Maße: max. 2500 x 1200 mm

Zeitlos



Modell Hanne

Ideale Flachdachkonstruktion für den modernen Bauhaus-Stil

Material: Aluminium geschweißt und beschichtet
Eindeckung: VSG mattiert oder Paneeleindeckung
Maße: max. 3400 x 1200 mm

➤ Auch geschlossen, mit Paneel lieferbar



Modell Hilde

Zeitlose Walmdachkonstruktion

Material: Aluminium geschweißt und beschichtet
Eindeckung: Acryl klar oder strukturiert
Maße: max. 2500 x 1200 mm



Modell Lore

Zeitlose Pultdachkonstruktion

Material: Aluminium geschweißt und beschichtet
Eindeckung: Acryl klar oder strukturiert
Maße: max. 2500 x 1200 mm



Modell Lore mit Seitenteil


Seitenteil: Individuell und maßlich anpassbar

Material: Aluminium beschichtet

Verglasung: Acrylglas klar bzw. strukturiert oder VSG klar - mit oder ohne Quersprosse möglich - gerade oder schräg lieferbar

➤ Kombinierbar mit den Modellen: Willi, Franz, Paul, Egon, Hanne, Hilde und Lore

WÄRMESCHUTZ – WARUM BEI DER HAUSTÜRE AUFHÖREN?



In der heutigen Zeit sollte eine Haustüre nicht nur schön und sicher sein, sie sollte auch ihren Teil zur Isolierung des Hauses beitragen. Die **hapa** Haustüre wird dank ihrer Einbautiefe von 85 mm, ihren 7 bzw. 5 Kammern im Blendrahmen und Flügel, sowie einer Glas/Füllungsaufnahme von bis zu 48 mm höchsten Ansprüchen gerecht. U_D -Werte von unter $1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ werden problemlos erreicht.

Mit diesen hervorragenden Werten und der Vielzahl an Gestaltungsmöglichkeiten ist die **hapa** Türe für jedes Haus die optimale Lösung.

Das dargestellte Bild zeigt den Temperaturverlauf für eine hochwertige **hapa** Haustüre mit Verglasung im seitlichen Schnitt, bei einer außenseitigen Temperatur von -5°C und raumseitigen Temperatur von 20°C . Hervorgehoben sind die Linien gleicher Temperatur (Isothermen) für 10°C (blaue Linie) und für 13°C (rote Linie).

Der herausragende Wärmedurchgangskoeffizient des Rahmens (U_f) sorgt für Werte, die mit denen von Fenstern absolut vergleichbar sind.

UMWELTSCHUTZ

Der Umweltschutz liegt der Firma **hapa** sehr am Herzen.

Aus diesem Grund betreiben wir eine eigene PVC Recyclinganlage und verwenden dieses Material für Nebenprodukte wie Rollodeckel und Abdeckleisten. Auch bei der Entsorgung der ausgebauten Elemente überlassen wir nichts dem Zufall. Fenster und Türen werden ihren Bestandteilen entsprechend sortiert und entsorgt.

Ein modernes, betriebseigenes Blockheizkraftwerk versorgt die Firmenzentrale sowie die Produktion mit Wärme und eigenem Strom.

Hervorragendes Maß an Behaglichkeit durch:

- > Hohe raumseitige Temperaturen der Haustüroberflächen
- > Hohe Luftdichtigkeit durch umlaufende Dichtebenen

Zugerscheinungen als Folge von undichten und kalten Haustüren gehören der Vergangenheit an.

Aktuelle Fördermaßnahmen sind dank der herausragenden thermischen Qualität der Haustüre problemlos möglich.



SERVICE AUF DEN MAN SICH VERLASSEN KANN

Das **hapa**-Dienstleistungsspektrum umfasst die Beratung, das Aufmaß und die Montage.

Alles aus einer Hand. Schnell, sauber und fachgerecht, das ist die perfekte Montage Ihrer Haustüre von **hapa**.

Mit uns setzen Sie auf den zuverlässigen Partner für die Haustürmontage bei Alt- und Neubauten. Erleben Sie Partnerschaft im wahrsten Sinne des Wortes: absolute Termintreue! Fachgerechter Aus- und Einbau! Vorbildliche Sauberkeit während der gesamten Montagephase!

Bei Ihnen zu Hause informieren Sie unsere geschulten Berater gerne über unsere **hapa**-Haustüren und die Möglichkeiten, die sich Ihnen bieten. Die fachgerechte und saubere Montage kann schon wenige Wochen später folgen.

Ist Ihre neue Haustüre dann fertig montiert, nehmen sich unsere Monteure noch gerne die Zeit, um Sie in die Bedienung, die Pflege und die Wartung einzuweisen. Sollten Sie anschließend noch Fragen haben, können Sie uns natürlich jederzeit per E-Mail oder zu unseren Öffnungszeiten per Telefon erreichen.



Vorher



Nachher

Entdecken Sie die ganze hapa-Produktvielfalt

- > hapa Fenstersysteme
- > hapa Sonnenschutz
- > Flexible Garagentorsysteme



Qualität hat einen Namen



QUALITÄT HAT EINEN NAMEN

Ihr hapa Fachmann berät Sie gern.

www.hapa.de



www.hapa.de



Qualität hat einen Namen

hapa AG
Neunstetter Straße 33
91567 Herrieden

Telefon: 09825 89-0
Fax: 09825 89-66
E-Mail: info@hapa.de

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Farbliche Abweichungen sind aus drucktechnischen Gründen nicht auszuschließen. Abbildungen teilweise mit aufpreispflichtiger Sonderausstattung.